

HICKENIA

Boletín del Darwinion

Instituto de Botánica Darwinion, Labardén 200, C.C. 22, (1642) San Isidro. Argentina.
TEL. (541) 743-4800. FAX (541) 747-4748, (541) 742-8534



ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Y

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

VOLUMEN II

SAN ISIDRO, 15 DE DICIEMBRE DE 1995

Nº 37

NOVEDADES EN *ORCHIDACEAE* DE ARGENTINA

Por MAEVIA N. CORREA

Instituto de Botánica Darwinion, Casilla de Correo 22, (1642) San Isidro. Argentina

ABSTRACT: *Novelties in Orchidaceae from Argentina.* Fortysix new records and several new synonyms in *Orchidaceae* from Argentina are given.

En el transcurso de la preparación del Catálogo de las Plantas Vasculares de la Argentina (Zuloaga F. O. & Morrone O., Eds.) se han registrado nuevas citas y nuevos sinónimos en la familia *Orchidaceae*, que se dan a conocer aquí.

Los taxones se han agrupado de acuerdo con la clasificación de Dressler (1993). Para el país se citaron con anterioridad (Correa, 1984) 68 géneros, número que se eleva ahora a 72 con aproximadamente 220 especies.

Tribu *Neottieae*, Subtribu *Chloraeinae*

* *Chloraea barbata* Lindl.

Lindley J., en Hooker, *J. Bot.* 1: 5. 1834.

Distribución geográfica: Chile y en la Argentina: Neuquén.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. NEUQUÉN: *Dpto. Aluminé*. Parque Nacional Lanín, 5 km pasando el río Quillén, en loma arenosa abierta, M. N. Correa et al. 9333 (BAB).

* *Chloraea bidentata* (Poepp. & Endl.) M. N. Correa

Correa, M. N., *Darwiniana* 15 (3-4): 395. 1969. *Asarca bidentata* Poepp. & Endl., *Gen & sp. orch.* 2: 15. 1828.

* Nuevas citas para la flora argentina.

Distribución geográfica: Chile y en la Argentina: Neuquén.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. NEUQUÉN: Dpto. Minas. En la primera terraza basáltica, hacia laguna Chaquira, M. N. Correa et al. 9919 (BAB).

* *Chloraea volkmannii* Phil. ex Kraenzl.

Kraenzlin, *Orchid.* 2: 121. 1904.

Distribución geográfica: Chile y en la Argentina: Neuquén.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. NEUQUÉN: Dpto. Minas. Sector Bosque Encantado, M. N. Correa et al. 9908 (BAB).

Tribu *Cranichideae*, Subtribu *Goodyerinae*

* *Aspidogyne bruxellii* (Pabst) Garay

Garay, L. A., *Bradea* 2: 203. 1977. *Erythodes bruxellii* Pabst, *Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro* 12: 133. 1952.

Distribución geográfica: Brasil, desde Brasilia hasta el S y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: Dpto. Gral. Belgrano. RN 14, Piñalito, M. N. Correa et al. 5962 (BAB).

* *Aspidogyne malmei* (Kraenzl.) Garay

Garay, L. A., *Bradea* 2(28): 202. 1977. *Physurus malmei* Kraenzl., *Köngl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.* 46 (10):41. 1911. *Erythodes malmei* (Kraenzl.) Pabst, *Orquidea* 10: 215. 1957.

Distribución geográfica: Sur de Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: Dpto. San Pedro. Parque Provincial Cruce Caballero, A. E. Johnson 358 (BAB).

* *Erythodes arietina* (Rchb. f. & Warm.) Ames

Ames, O., *Orchidaceae* 7: 70. 1922. *Physurus arietinus* Rchb. f., *Otia Bot. Hamburg.* 2: 52. 1880.

Distribución geográfica: Zona tropical de América, en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: Dpto. Gral Belgrano. 5 km de RN 101, desde Deseado al SW, J. H. Hunziker et al. 11039 (SI).

* *Ligeophila juruensis* (Hoehne) Garay

Garay, L. A., *Bradea* 2 (28): 195. 1977. *Physurus juruensis* Hoehne, *Comiss. Linhas Telegr. Estratég. Mato Grosso Amazonas. Anexo* 5, Bot. 1: 30. 1910.

Distribución geográfica: Regiones tropicales de América y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: Dpto. Iguazú. Sec. B. Méndez, A. E. Johnson 349 (BAB).

* ***Ligeophila rosea*** (Lindl.) Garay

Garay, L. A. *Bradea* 2 (28): 195. 1977. *Physurus roseus* Lindl., *Gen. sp. orchid. pl.*: 501. 1840.

Distribución geográfica: Brasil, Paraguay y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Iguazú*. Península sobre el Alto Paraná. Insaurralde MC 2424 (BAB).

Tribu ***Cranichideae*** Subtribu ***Spiranthinae***

* ***Beloglottis boliviensis*** Schltr.

Schlechter, F., *Beih. Bot. Centralbl.* 37 (2): 364. 1920.

Distribución geográfica: Ecuador, Bolivia y en la Argentina: Salta.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. SALTA: *Dpto. Orán*. Aguas Blancas, finca Arrazayal, cerca del Ao. Las Moras, Palací 757 (MCNS).

* ***Brachystele atramentaria*** (Kraenzl.) Schltr.

Schlechter, F., *Beih. Bot. Centralbl.* 37 (2): 372. 1920. *Spiranthes atramentaria* Kraenzl., *Köngl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.* 46 (10): 35, tab. 6, fig. 9. 1911.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Entre Ríos.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. ENTRE RÍOS: *Dpto. Concordia*. Concordia, Ao. Yuquerí Grande, Puente Alvear, Bacigalupo et al. 811 (SI).

* ***Cyclopogon calophyllus*** Barb. Rodr.

Barbosa Rodrigues, J. *Gen. sp. Orchid.* 1: Índice. 1877. *Spiranthes calophylla* Barb. Rodr., *Gen. sp. Orchid.* 1: 182. 1877. *Beadlea calophylla* (Barb. Rodr.) Garay, *Bradea* 2 (28): 300. 1977.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Jujuy y Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. JUJUY: *Dpto. Ledesma*. Abra de Cañas, Legname y Cuezco 8588 C (BAB, LIL).

* ***Cyclopogon subalpestris*** Schl.

Schlechter, F., *Feddes Repert. Beih.* 35: 22. 1925. *Beadlea subalpestris* (Schltr.) Garay, *Bradea* 2 (28): 301. 1977.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Corrientes.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. San Luis del Palmar*. RN 3 y Ao. Riachuelo, en isleta de selva de timbó, Tressens et al. 1282 (CTES).

* ***Eltroplectris schlechterana*** (Porto & Brade) Pabst

Pabst, G., *Bradea* 1 (47): 469. 1974. *Centrogenium schlechteranum* Porto & Brade, *Anais Prim. Reun. Sudam. Bot.* 3: 232. est. 2, fig. 2. 1938.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. San Ignacio*. Teyucuaré, M. N. Correa et al. 5965 (BAB).

* *Eltroplectris travassosii* (Rolfe) Garay

Garay, L. A., *Bot. Mus. Leaf.* 28 (4): 318. 1980. *Pelexia travassosii* Rolfe, *Gard. Chron.* 11: 330. 1892.

Distribución geográfica: Brasil, Bolivia y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Gral. Belgrano*. Deseado, Caaporá, A. E. Johnson 170 (BAB).

* *Sarcoglottis magdalenensis* (Brade & Pabst) Pabst

Pabst, G., *Bradea* 1 (31): 329. 1973. *Pelexia magdalenensis* Brade & Pabst, *Orquidea* 29 (5): 212, tab. 213. 1967.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Corrientes.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. Santo Tomé*. Ao. Chimiray, Krapovickas et al. 27247 (BAB, CTES).

* *Sarcoglottis neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Schltr.

Schlechter, F., *Beih. Bot. Centralbl.* 37 (2): 418. 1920. *Spiranthes neuroptera* Rchb. f. & Warm., *Otia Bot. Hamburg* 2: 85. 1881.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Corrientes y Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. CORRIENTES: *Dpto. Santo Tomé*, Ea. Garruchos, Cabrera 11893 (BAB).

* *Sarcoglottis sagittata* (Rchb. f. & Warm.) Schltr.

Schlechter, F., *Beih. Bot. Centralbl.* 37 (2): 420. 1920. *Spiranthes sagittata* Rchb. f. & Warm., *Otia Bot. Hamburg* 2: 85. 1881.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Corrientes.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. Santo Tomé*. RN 14 y Ao. Chimiray, Schinini et al. 20766 (BAB, CTES).

* *Sarcoglottis uliginosa* Barb. Rodr.

Barbosa Rodrigues, J., *Gen. sp. Orchid.* 1: 190. 1877.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Corrientes.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. Santo Tomé*. RN 14 y Ao. Chimiray, Schinini y Carnevali 10315 (BAB, CTES).

* *Sarcoglottis ventricosa* (Vell.) Hoehne ex Pabst

Pabst, G., *Arq. Bot. Est. São Paulo* 2: 146. 1952. *Serapias ventricosa* Vell., *Fl. flum.* 9: tab. 47. 1827. *Sarcoglottis rufescens* Fisch ex Klotzsch, *Allg. Gartenz.* 10: 107. 1842.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Gral. Belgrano*. San Antonio, en selva, Eskuche 9052 (BAB).

Tribu *Cymbidieae*, Subtribu *Eulophiinae*

* *Eulophia alta* (L.) Fawc. & Rendle

Fawcett W. & A. B. Rendle, *Fl. Jamaica* 1: 112. 1910. *Limodorum altum* L., *Syst. ed.* 2: 594. 1757. *Eulophia woodfordii* Rolfe, *Fl. Trop. Afric.* 7: 68. 1897.

Distribución geográfica: Africa, Asia, Bolivia, Brasil y en la Argentina: Corrientes y Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Gral. San Martín*. Línea Cuchilla, E. Günther 12 (BAB).

* *Galeandra stylomisantha* (Vell.) Hoehne

Hoehne, F., *Arq. Bot. Est. São Paulo* 2: 146. 1952. *Orchis stylomisantha* Vell., *Fl. flum.* 9: tab. 46. 1831. *Galeandra juncea* Lindl., *Sert. orchid.*: Sub tab. 37. 1840.

Distribución geográfica: Desde Panamá a Bolivia, en zonas tropicales y subtropicales; en la Argentina: Corrientes, Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. Ituzaingó*. M. N. Correa et al. 8533 (BAB).

Oeceoclades maculata Lindl.

Lindley, J., *Gen. sp. orchid. pl.*: 237. 1840. *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer, Engler, A. & Prantl K. *Nat. Pflanzenf.* 2(6): 188. 1889. *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer var. *pterocarpum* Hauman, *Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires* 29: 381. 1917. syn. nov.

Distribución geográfica: Zonas tropicales y subtropicales de Sudamérica y en la Argentina: Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. SALTA: *Dpto. Orán*. Col. Santa Rosa, cafetal Manero, R.A. Rossow et al. 693 (BAB).

Tribu *Cymbidieae*. Subtribu *Goveninae*

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.

Lindley, J., *Bot. Reg.* 25 Misc.: 47. 1839. *Limodorum utriculatum* Sw., *Prodr.*: 119. 1788. *Govenia gardneri* Hook., *Bot. Mag.* 65: tab. 3660. 1830. *Govenia tingens* Poepp. & Endl., *Nov. Gen. Sp.* 2: 5, tab. 107, fig. 1-7. 1838. syn. nov. *Govenia boliviensis* Rolfe, *Mem. Torrey Bot. Club* 4: 263. 1895.

Distribución geográfica: Desde México a Brasil y Bolivia. En la Argentina: Jujuy, Salta y Tucumán.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. TUCUMÁN: *Dpto. Tafí*. Quebrada de Lules, Venturi 1753 (SI).

* *Octomeria chamaeleptotes* Rchb. f.

Reinchenbah, H. G., *Linnaea* 22: 817. 1849.

Distribución geográfica: Brasil: Rio de Janeiro a Sta. Catarina. En la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Irigoyen*. RN 14, Piñalito, M. N. Correa et al. 5053 (BAB).

* *Octomeria micrantha* Barb. Rodr.

Barbosa Rodrigues, J., *Gen. sp. Orchid.* 1: 33. 1877.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Gral Belgrano*. Eskuche 9037 (BAB).

Tribu *Malaxideae*

* *Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl.

Lindley, J., *Gen. sp. orchid. pl.*: 26. 1840. *Ophris nervosa* Thunb., *Fl. Jap.*: 27. 1784. *Epidendrum nervosum* (Thunb.) Thunb., *Icon. Plant. Jap.*: tab. 10. 1794-1805.

Distribución geográfica: China, Japón y en América, desde Florida y México hasta N de la Argentina.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Iguazú*. Límite entre Pérez Companc y península, Km 1613, M. N. Correa et al. 10523 (BAB).

Malaxis parthonii C. Morren

Morren C., *Bull. Acad. Roy. Bruxelles* 2: 484. 1838. *Malaxis argentinensis* L. O. Williams, *Lilloa* 4: 364. 1939. syn. nov.

Distribución geográfica: Desde México hasta la Argentina: Corrientes, Jujuy, Misiones y Tucumán.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. TUCUMÁN: *Dpto. Tafí*. camino a Tafí del Valle, Boelcke 3191 (BAB).

Tribu *Maxillarieae*. Subtribu *Maxillarinae*

* *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr.

Barbosa Rodrigues, J., *Gen. sp. Orchid.* 1: 114. 1877.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Gral Belgrano*. Telina, antes de San Antonio, M. N. Correa et al. 5067 (BAB).

* ***Maxillaria picta*** Hook.

Hooker, W. J., *Bot. Mag.* 6, tab. 3154. 1832.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES, sin Dpto. selva semi explotada, Eskuche y Vázquez 791 (BAB).

* ***Maxillaria vitelliniflora*** Barb. Rodr.

Barbosa Rodrigues, J., *Gen. sp. Orchid.* 1: 121. 1877.

Distribución geográfica: Brasil, de Rio de Janeiro hacia el S y en el N argentino.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: Dpto. Eldorado. Eldorado, 22 km de la ruta a B. de Irigoyen, camino lateral, M. N. Correa et al. 5050 (BAB).

Tribu ***Maxillarieae***. Subtribu ***Oncidinae***

Capanemia micromera Barb. Rodr.

Barbosa Rodrigues, J., *Gen. sp. Orchid.* 1: 136. 1877. *Quekettia micromera* (Barb. Rodr.) Cogn., en Urban, I. ed. C. F. P. Martius & A. W. Eichler, *Fl. bras.* 3 (6): 198. 1906. *Quekettia microscopica* Lindl. var. *naboulettiana* Hauman, *Anales Soc. Ci. Argent.* 90: 132. 1920. syn. nov.

Distribución geográfica: Bolivia, Brasil, Uruguay. En la Argentina: Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, Chaco.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. JUJUY. Dpto. Ledesma. Abra de Cañas, M. N. Correa et al. 4645 a (BAB).

* ***Capanemia superflua*** (Rchb. f.) Garay

Garay, L. A., *Bot. Mus. Leaf.* 2 (9): 261. 1967. *Oncidium superfluum* Rchb. f., en Walp., *Ann. Bot.* 6: 721. 1863. *Capanemia uliginosa* Barb. Rodr., *Gen. Spec. Orchid* 1: 136. 1877. *Rodriguesia uliginosa* (Barb. Rodr.) Cogn., en Urban, I. ed. C. F. P. Martius & A. W. Eichler, *Fl. bras.* 3 (6): 169. 1904.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: Dpto. Gral Belgrano. Salto Andresito, Múlgura 433 (BAB).

* ***Gomesa recurva*** R. Br.

Brown, R., *Bot. Mag.*: tab. 1748. 1815.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: Dpto. Gral Belgrano. RN 14, Piñalito, M. N. Correa 10535 (BAB).

* ***Oncidium edwallii*** Cogn.

Cogniaux, C., en Urban, I. ed. C. F. P. Martius & A. W. Eichler, *Fl. bras.* 3(6): 383. 1905.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Corrientes y Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Gral. Belgrano*. Eskuche y Vázquez 5-173 (BAB).

* *Oncidium fimbriatum* Lindl.

Lindley, J., *Gen. sp. orchid. pl.*: 199. 1840. *Oncidium cruciatum* Rchb. f., *Gard. Chron.* 9: 138. 1878.

Distribución geográfica: Brasil, Paraguay y en la Argentina: Corrientes y Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. San Ignacio*. Corpus, M. N. Correa et al. 5514 (BAB).

* *Oncidium paranaense* Kraenzl.

Kraenzlin, F., *Köngl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.* 46 (10): 84. 1911.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Bernardo de Irigoyen*. RN 14, Piñalito, M. N. Correa et al. 5054 (BAB).

* *Oncidium riograndense* Cogn.

Cogniaux, C. A., en Urban, I. ed. C. F. P. Martius & A. W. Eichler, *Fl. bras.* 3 (6): 446. 1906.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Corrientes, Formosa y Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. Ituzzaingó*. Ea. Sta. Rita, M. N. Correa 8211 (BAB).

* *Oncidium varicosum* Lindl.

Lindley, J., *Bot. Reg.* 23: sub tab. 1920. 1837.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Catamarca, Corrientes, Jujuy y Salta.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. SALTA: *Dpto. Capital*. 20 km al E de Salta, ruta de Salta a Gral. Güemes, Krapovickas y Schinini 30419 (CTES).

* *Sanderella riograndensis* Dutra ex Pabst

Pabst, G., *Sellowia* 10: 137, fig. 4-10. 1959.

Distribución geográfica: Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Iguazú*. Parque Nac. Iguazú, área Cataratas, isla San Martín, A. E. Johnson 188 (BAB).

Tribu *Orchideae*, Subtribu *Habenarinae*

* *Habenaria distans* Griseb.

Grisebach, A., *Cat. plants Cuba*: 270. 1866. *Habenaria glaucophylla* Barb. Rodr., *Gen. sp. Orchid.* 1: 160. 1877.

Distribución geográfica: Zonas tropicales de América, desde Florida hasta NE de la Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. JUJUY: *Dpto. Valle Grande*. Burkart y Troncoso 11492 (SI).

* *Habenaria guentheriana* Kraenzl.

Kraenzlin, F., *Feddes Repert. Sp. Nov. Regni Veg.* 25: 18. 1928.

Distribución geográfica: Bolivia y en la Argentina: Salta.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. SALTA: *Dpto. Sta. Victoria*. Caragüatay, 900 m, Túrpe et al. 4820 (LIL).

* *Habenaria hassleriana* Cogn.

Cogniaux, C. F., *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 43: 268. 1906.

Distribución geográfica: Paraguay y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: sin localidad, D. Parodi 62 (SI).

Habenaria hexaptera Lindl.

Lindley, J., *Gen. sp. orchid. pl.*: 316. 1840. *Habenaria hieronymii* Kraenzl., *Bot. Jahrb. Syst.* 16: 187. 1892. syn. nov. *Habenaria hieronymii* Kraenzl. var. *saltensis* Hauman, *Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires* 29: 359. 1897. syn. nov.

Distribución geográfica: Zona cordillerana y serrana desde Venezuela hasta la Argentina: Catamárca, Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. JUJUY: *Dpto. Humahuaca*. Humahuaca, sierra de Zenta, 2500 m s.m., Venturi 8250 (SI).

* *Habenaria obtusa* Lindl.

Lindley, J., *Gen. sp. orchid. pl.*: 315. 1840.

Distribución geográfica: Venezuela, Guayana, Perú, Brasil, Paraguay y en la Argentina: Jujuy.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. JUJUY: *Dpto. Capital*. Subida a la Mina 9 de octubre, Cabrera et al. 30639 (BAB, SI).

* *Habenaria petalodes* Lindl.

Lindley, J., *Gen. sp. orchid. pl.*: 316. 1840.

Distribución geográfica: Venezuela, Perú, Brasil, Paraguay y en la Argentina: Jujuy, Salta, Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. JUJUY: *Dpto. Ledesma*. Calilegua, toma del Río Zora, Cabrera 30375 (SI).

* *Habenaria regnellii* Cogn.

Cogniaux, C. A., en Urban, I. ed. C. F. P. Martius & A. W. Eichler, *Fl. bras.* 3 (4): 60. fig. 13-1. 1893. *Habenaria flaccida* Kraenzl., *Köngl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.* 46 (10): 41, tab. 1, fig. 21. 1911.

Distribución geográfica: Paraguay, Brasil y en la Argentina: Corrientes.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. Mburucuyá*. Ea. Sta. Teresa, Pedersen 6655 (SI).

***Habenaria repens* Nuttall**

Nuttall L. W., *Gen. N. Amer. Pl.* 2: 190. 1818. *H. aranifera* Lindl., *Gen. Sp. Orchid Pl.*: 313. 1840. syn. nov. *H. paucifolia* Lindl. var. *stolonifera* M. N. Correa, *Notas Mus. La Plata Bot.* 15 (78): 158. 1950. syn. nov.

Distribución geográfica: Desde el S de América del Norte hasta Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y en la Argentina: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. CORRIENTES: *Dpto. San Martín*. Lag. Iberá, M. N. Correa et al. 5284 (BAA, BAB, SI).

***Habenaria trifida* H.B.K.**

Humboldt, F., Bonpland A. & Kunth K., *Nova Gen. Sp. Plant.* 1: 330. 1816. *Habenaria flexa* Rchb. f., *Bot. Jahrb. Syst.* 16: 97. 1893. syn. nov.

Distribución geográfica: Zonas tropicales de América y en la Argentina: Jujuy y Salta.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. SALTA: *Dpto. Sta. Victoria*. Vallecito, Sleumer 3885 (LIL).

*** *Habenaria warmingii* Rchb. f.**

Reichenbach, H. G., *Otia Bot. Hamburg.* 2: 80. 1881.

Distribución geográfica: Bolivia, Brasil y en la Argentina: Salta.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. SALTA: *Dpto. Sta. Victoria*. Toldos, Vallecito, Sleumer 3913 (LIL).

Tribu *Polystachyeae*

*** *Polystachya concreta* (Jacq.) Garay & Sweet**

Garay L. A. & R. Sweet, *Orquideología* 9 (3): 200. 1974. *Epidendrum concretum* Jacq., *Enum. syst. pl.*: 30. 1760. *Polystachya estrellensis* Rchb. f., *Linnaea* 25: 231. 1852. *Polystachia flavescens* (Bl.) J. J. Sm., *Fl. Buitenz.* 6: 284. 1905.

Distribución geográfica: Trópicos del Viejo y del Nuevo Mundo.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. SALTA: *Dpto. Orán*. Cauce del Río Sta. María en Finca La Ronda, M. N. Correa et al. 7754 (BAB).

*** *Polystachya foliosa* (Hook.) Rchb. f.**

Reichenbach, H. G., en *Walp.*, *Ann. Bot.* 6: 640. 1863. *Stelis foliosa* Hook., *Ann. Nat. Hist. Ser.* 1, 2: 330. 1839.

Distribución geográfica: Pantotropical y en la Argentina: Corrientes, Misiones y Salta.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. San Ignacio*. Corpus, M. N. Correa et al. 7019 (BAB).

Tribu *Vandaeae*. Subtribu *Angraecinae*

* *Campylocentrum pauloense* Hoehne & Schltr.

Hoehne, F. & Schlechter F., *Arq. Bot. Est. São Paulo* 1 (3): 297, tab. 26, fig. 1. 1825.

Distribución geográfica: En Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Iguazú*. Apepú, M. N. Correa et al. 8416 (BAB).

* *Campylocentrum ulaei* Cogn.

Cogniaux, C. A., en Urban, I. ed. C. F. P. Martius & A. W. Eichler, , *Fl. bras.* 3(6): 514. tab. 104. fig. 2. 1906.

Distribución geográfica: En Brasil y en la Argentina: Misiones.

Material examinado: ARGENTINA. PROV. MISIONES: *Dpto. Iguazú*. Parque Nac. Iguazú, RN 101, A. E. Johnson 139 (BAB).

BIBLIOGRAFIA

- Correa, M. N. 1984. *Orchidaceae*, en A. T. Hunziker, Clave de los Géneros de Fanerógamas de la Argentina. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 23(1-4): 229-310.
- Dressler, R. 1993. *Phylogeny and classification of the Orchid Family*. Cambridge Univ. Press. 314 pp.